

Использование кокпита при работе с показателями

Кокпит – интерфейс системы, предназначенный для наглядного отображения значений показателей и их динамики.

Работа с кокпитом осуществляется с помощью раздела Главного меню "ССП".

Окно кокпита

Чтобы открыть окно просмотра кокпита, необходимо выполнить пункт Главного меню "ССП → Контроль показателей". Откроется окно "Показатели" (Рис.1).




Рисунок 1. Окно работы с показателями в Кокпите

Чтобы просмотреть показатели на другую дату, существует кнопка "Сменить дату актуальности". По нажатию кнопки откроется окно для выбора даты.

Гиперссылка "График" - открывает окно "Диаграмма значений" (Рис.2). Гиперссылка "Детализация" - открывает окно показателей, по значениям которых рассчитаны значения выбранного показателя по указанной формуле. Значения показателей приводятся за период, соответствующий заданной дате актуальности.

Чтобы открыть окно кокпита для ввода значений показателей можно воспользоваться пунктом Главного меню "ССП → Ввод показателей". Для ввода значений непосредственно из окна "Показатели" необходимо включить опцию "Редактирование значений колонок" в контекстном меню "Действия → Опции списка", вызываемого из окна "Показатели".

С помощью пункта Главного меню "Главная → Настройки пользователя" пользователь сможет управлять отображением показателя в кокпите: в окне кокпита отображаются только те показатели, на доступ к которым есть права у текущего пользователя, и нет тех, которые пользователь указал на закладке "Скрытые в кокпите показатели" в настройках пользователя. Рис.27. Показатель для текущего пользователя отображается на данной закладке, если у показателя в свойствах проставлен параметр "Скрывать в кокпите".

Предупреждающий символ

У рассчитываемого показателя в окне кокпита появляется предупреждающий символ - восклицательный знак, если хотя бы один из его нижележащих показателей, к которому у текущего пользователя есть доступ, имеет статус, отличный от .

Предупреждающий символ рассчитываемого показателя должен окрашиваться в цвет статуса того показателя, участвующего в расчете, у которого самые плохие результаты.

Например, Показатель 1 рассчитывается на основе двух показателей: Показатель 1.1 и

Показатель 1.2. Если у Показателя 1.1 статус - , а у Показателя 1.2 статус - , то у Показателя 1 должен появиться предупреждающий символ - .

Если все нижележащие показатели имеют статус - , то у показателя верхнего уровня не отображается предупреждающий символ.

Диаграмма значений показателя

С помощью кнопки  "Обновить" обновляется диаграмма значений показателя.

В пункте меню "Показ" производится управление отображением диаграммы: показ планового и фактического значения, легенды, подписей данных, поворот подписей периодов.

Выбрать другой период можно, нажав на кнопку "Период (...)". Откроется окно для выбора периода.

Масштабирование осуществляется с помощью выделения заданной области или при помощи колеса прокрутки мыши.




Рисунок 2. Диаграмма значений

Название пункта	Описание
Копировать	Копирует рисунок диаграммы в буфер обмена.
Рисунок сохранить как...	Открывает диалоговое окно для сохранения рисунка диаграммы.
Параметры страницы...	Открывает окно настройки параметров страницы для печати.
Печать...	Печать рисунка диаграммы.
Отображать значения точек	Включает и отключает подсказку при наведении на колонки плановых и фактических значений показателей.
Отменить последнее масштабирование	Отменяет последнее изменение масштаба.
Отменить все масштабирование/панорамирование	Отменяет все изменения масштаба.
Установить масштаб в умолчание	Устанавливает масштаб по умолчанию.

Таблица 1. Контекстное меню Диаграммы значений показателей

From: <http://deltabs.firmsuln.org:5558/docs/v4/> - **BS Docs 4**

Permanent link: <http://deltabs.firmsuln.org:5558/docs/v4/doku.php/ru/bsc/develop/cockpit>

Last update: **2014/04/24 17:53**