

[« Предыдущая](#)[На уровень выше](#)[Следующая »](#)

---

# Установка клиент-серверного варианта Business Studio

Установка клиент-серверного варианта Business Studio осуществляется в два этапа: установка сервера Business Studio на компьютер-сервер и установка клиентов Business Studio на рабочие станции.

## Этап 1. Установка на сервер

Установка Business Studio на сервер должна осуществляться системным администратором. Перед началом установки рекомендуется закрыть все другие приложения.

Описание установки Серверной части Business Studio вручну дано в главе [Руководство технического специалиста](#) → [Ручная установка](#).

1. Запустите установочный файл **setup.exe** из папки с дистрибутивом.
2. В окне установщика в блоке **На сервер** выберите радиокнопку **Сервер Business Studio** и нажмите на кнопку **Далее**. После выбора типа установки следуйте инструкциям на экране.

В процессе установки возможна перезагрузка операционной системы. Если после перезагрузки установка не продолжилась автоматически или была выдана ошибка, запустите **setup.exe** еще раз.

При установке будет предложено установить Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition, если не был обнаружен Microsoft SQL Server версии 2005 или выше.

Если планируется использовать полную версию Microsoft SQL Server 2005 или выше, откажитесь от установки SQL Server. Его нужно будет установить позднее (см. инструкцию по установке из комплекта Microsoft SQL Server).

При необходимости программа автоматически установит компонент Microsoft .Net Framework 4.0.

## Внимание!

Для установки этого компонента необходимы права Администратора на компьютере, где происходит установка, а также права Администратора SQL Server для установки баз данных.

3. Выберите устанавливаемую редакцию Business Studio: в окне **Выбор редакции**, установите флажки **Professional** или **Enterprise**, и/или **Cockpit** в соответствии с приобретенной лицензией.

4. Выберите дополнительные параметры установки.

Установите флажки:

- **Установить локальную справку** (флажок не активен, если в папке установки отсутствует папка "docs"), если необходимо установить локальную версию справочной системы Business Studio;
- **Установить ярлыки на рабочий стол**, если необходимо установить ярлыки на **Рабочий стол**;
- **Установить базы и настроить SQL**, если необходимо установить демонстрационную и пустую базы данных и настроить SQL Server;
- **Запустить мастер активации по окончании установки**, если после установки Business Studio необходимо запустить **Мастер активации**.

5. Укажите параметры установки баз данных и SQL Server.

Установите флажки:

- **Установить демонстрационную базу**, если в процессе установки необходимо развернуть демонстрационную базу данных (см. [Управление базами данных](#));
- **Установить пустую базу**, если в процессе установки необходимо развернуть пустую базу данных (см. [Управление базами данных](#)).

**Выберите экземпляр (инстанцию) SQL Server для установки баз.** Если на компьютере установлено несколько экземпляров SQL Server, выберите из выпадающего списка требуемый экземпляр. На выбранный экземпляр будет производиться установка баз данных.

В блоке **Настройки выбранного экземпляра** выберите радиокнопку:

- **Дать права администратора и разрешить удаленные соединения автоматически**, если необходимо произвести автоматическую настройку параметров SQL Server;
- **Не изменять**, если необходимо пропустить этап автоматической настройки SQL Server. В этом случае параметры необходимо будет настроить вручную (см. [Руководство технического специалиста](#) → [Установка SQL Server](#)).

6. Укажите параметры настройки брандмауэра Windows.

Выберите радиокнопку:

- **Настроить брандмауэр автоматически**, если на компьютере запущена служба Брандмауэр Windows и необходимо автоматически настроить брандмауэр. Выбор этой радиокнопки разрешает доступ к портам, необходимым для работы службы сервера лицензий и Microsoft SQL Server.
- **Не настраивать**, если необходимо пропустить этап автоматической настройки брандмауэра. В этом случае доступ к портам необходимо будет разрешить вручную (подробнее о настройке доступа к службе сервера лицензий описано в [Руководство технического специалиста](#) → [Доступ к службе сервера лицензий](#)).

7. Активируйте программу.

Работа с **Мастером активации** подробно описана в главе [Активация программы](#).

## Этап 2. Установка клиентской части

Перед началом установки рекомендуется закрыть все другие приложения.

Для установки клиентской части Business Studio на персональном компьютере, выполните следующие действия:

1. Запустите установочный файл **setup.exe** из папки с дистрибутивом.
2. В окне установщика в блоке **На рабочую станцию** выберите радиокнопку **Клиент Business Studio** и нажмите на кнопку **Далее**. После выбора типа установки следуйте инструкциям на экране.

В процессе установки возможна перезагрузка операционной системы. Для продолжения запустите **setup.exe** еще раз.

При необходимости программа автоматически установит компонент Microsoft .Net Framework 4.0.

## Внимание!

Для установки этого компонента необходимы права Администратора на компьютере, где происходит установка.

3. Выберите устанавливаемую редакцию Business Studio: в окне **Выбор редакции** установите флажки **Professional** или **Enterprise**, и/или **Cockpit** в соответствии с приобретенной лицензией.

4. Укажите дополнительные параметры установки.

Установите флажки:

- **Установить локальную справку** (опция не активна, если в папке установки отсутствует папка "docs"), если необходимо установить локальную версию справочной системы Business Studio;
- **Установить ярлыки на рабочий стол**, если необходимо установить ярлыки на **Рабочий стол**.

5. При первом запуске программы настройте новое подключение к базе данных на сервере Business Studio (см. [Запуск программы](#)). За параметрами подключения обратитесь к системному администратору.

---

[« Предыдущая](#)

[На уровень выше](#)

[Следующая »](#)

From:

<http://deltabs.firmsuln.org:5558/docs/v4/> - **BS Docs 4**

Permanent link:

[http://deltabs.firmsuln.org:5558/docs/v4/doku.php/ru/manual/install/client\\_server\\_install](http://deltabs.firmsuln.org:5558/docs/v4/doku.php/ru/manual/install/client_server_install)



Last update: **2014/04/24 17:53**